



Elastikplatte 1000 x 1000 x 45 mm





ELASTIKPLATTE 45

1000 x 1000 x 45 mm | Art.-Nr. 1035451xx

Terrasoft Platten 1000 x 1000 x 45 bestehen aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm) und sind mit Polyurethan gebunden und ummantelt. Aufgrund der höheren Stärke sowie der Drainageanordnung auf der Plattenunterseite sind sie besonders elastisch und wasserdurchlässig. Die Platte federt leicht ab, wenn man darüber geht, was zahlreiche orthopädische Vorteile mit sich bringt. Neben einem angenehmen Geh-Gefühl werden die Gelenke geschont.

Die Platten in der Stärke 45 mm sind stärker isolierend, was neben Standsicherheit auch eine angenehme Bodenwärme in Stallungen hervorbringt. Auf allen Untergründen verlegbar.



VORTEILE

- durchlässig
- Reduzierung der Einstreu
- Formschlüssige Verbindung durch Kreuzstecker
- sehr weich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Boxen
- Waschplätze

HINWEISE

- Punktuelle Verklebung der Gummiplatte auf dem Verbindungskreuz empfohlen
- Verlegung auf festen und sickerfähigen Untergründen
- Verlegung im Halbverband oder in Kreuzfuge möglich
- Zur Vorbereitung der Untergründe beachten Sie bitte unsere detaillierten Verlegehinweise.

ELASTIKPLATTE 45

1000 x 1000 x 45 mm | Art.-Nr. 1035451xx

VERLEGUNG

Um eine größtmögliche Verlegestabilität zu erreichen, wird die Verlegung im Halbverband empfohlen. Produktionsbedingt können Maßtoleranzen auftreten. Diese werden innerhalb von 48 Stunden nach der Verlegung ausgeglichen. Bitte beachten Sie, dass die Abschlussreihe im Verlegeplan erst nach Ablauf der o.a. 48 Stunden auf das benötigte Maß geschnitten wird. Um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Platten bei der Verlegung in Kreuzfuge zu gewährleisten sowie um ein Verschieben der Platten untereinander zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung des Verbindungskreuzes. Diese werden unterhalb der Platten in die dazugehörige Aussparung eingepasst und punktuell verklebt.

